

Správné balení

Správnému zabalení zboží je třeba věnovat maximální péči. Dle mezinárodních úmluv týkajících se letecké či pozemní přepravy je za vhodné a správné balení odpovědný odesílatel, který zná charakter přepravovaného zboží a tomuto charakteru musí uzpůsobit balení. Během přepravy je každá zásilka předmětem časté manipulace. Dochází k otřesům na silnicích, k manipulaci na překladištích, k pohybu na třídící válečkové dráze. Pouze pečlivé balení zajistí bezpečné doručení zásilky jejímu příjemci. Věnujte maximální pozornost vnějšímu i vnitřnímu balení, které musí odpovídat charakteru a obsahu zásilky.

Vhodnost/nevhodnost balení je jedním z významných kritérií, které se zkoumají v případě reklamace poškozeného zboží během přepravy.

Jak správně zabalit BALÍK

Používejte vždy nový obalový materiál, nové krabice, které mají původní pevnost a nejsou poškozeny vlhkostí nebo opotřebením z předchozího použití. Optimální jsou krabice z pětivrstvé lepenky odolné proti vlhkosti. Věnujte zvýšenou pozornost ochraně rohů a hran krabice. Balík by měl být ovinut pevnou lepicí páskou, aby nedošlo k jeho otevření či rozpadnutí. Čím těžší balík, tím pevnější krabice a lepicí páska.

Při balení zásilky věnujte zvláštní pozornost těmto bodům:


Zboží by mělo mít od vnější stěny přepravní krabice volný prostor alespoň 5 cm. Tyto a všechny ostatní dutiny by měly být vyplněny tlumícím materiálem. Tím se zabrání pohybu zboží uvnitř krabice a zároveň poškození zboží nárazy během přepravy. Maximální bezpečnost poskytnou přesně vytvarované polystyrenové výlisky. Vhodné je též použití bublinkové folie, vzduchových polštářků nebo pěnových profilů. Zmačkaný novinový papír neposkytne dostatečnou ochranu. Pod zátěží se smršťuje a umožňuje pohyb vnitřního obsahu zásilky. Výplňový materiál používejte velkoryse. Výplň by měla pevně držet obsah balení na místě. Proto by neměly být ponechány žádné prázdné prostory. Rozdělte zboží podle hmotnosti. Těžké předměty umístěte do spodní části balení a lehčí předměty do horní části, aby se nepoškodily tlakem. Zkontrolujte, zda je hmotnost v přepravní krabici rovnoměrně rozložena. Neměla by tam být těžší ani lehčí strana, jinak by zboží v balíku mohlo snadněji sklouznout nebo by se mohl balík převrhnout. To by mohlo vést k poškození zásilky.

Předměty, jako jsou nápojové kartony nebo láhve, byste měli do přepravní krabice vždy umístit ve svislé poloze, protože jsou určeny pro vertikální přepravu. Ve svislé poloze vydrží vyšší tlak, a mohou být proto přepravovány bezpečněji.

Zboží, které může v obalu unikat (např. tekutiny, léky atd.), musí být uzavřeno ve vzduchotěsném sáčku. Slouží to jako další ochrana proti úniku, protože jinak by kapalina mohla poškodit váš i ostatní přepravní kartony.

Bezpečné uzavření přepravní krabice. Pro uzavření otvorů v přepravní krabici zvolte kvalitní pásku pružnou a odolnou proti roztržení. Krabici byste měli rovnoměrně utěsnit na chlopních i na lemech. Čím těžší je zboží, tím pevnější by měla být páska.

Balíky o nižší hmotnosti zakryjte spodní a horní část balíku alespoň jedním dlouhým pruhem pásky. Pro balíky o vyšší hmotnosti (nejčastěji vyšší než 10 kg) přelepte krabici dvojitými utěsněními ve tvaru L. Poté přiložte další dvojitou pásku ve tvaru písmene "L" na čtyři kratší okraje balíčku. Pro balíky o hmotnosti větší jak 25 kg: pokud je to možné, zakryjte polovinu svislého okraje páskou a zalepte dno a řezy víka.



Nepoužívejte balicí provázky, protože se mohou zachytit v doručovacím systému třídicího zásilky. Může dojít k poškození třídících strojů.

Balík zřetelně označte přepravním štítkem. Štítek na obalu by měl být umístěn na straně s největší plochou obalu. Strhujte všechny staré adresní štítky. Na balíku může být pouze aktuální adresní štítek dopravce s čitelnou adresou příjemce včetně telefonu. Z bezpečnostních důvodů přiložte uvnitř zásilky adresu odesílatele i adresáta. Tímto způsobem může přepravní společnost zásilku identifikovat, i když je zvenku poškozená. Před odesláním si vyfoťte obsah a obal zásilky. V případě škody tak bude snazší předložit důkazy.

Každý balík má být odeslán samostatně. Nesvazujte balíky k sobě. Hrozí jejich rozdělení a následná ztráta během přepravy. Křehké zásilky (jako např. sklo) označte štítkem KŘEHKÉ/FRAGILE.

Správně zabalená zásilka musí vydržet:

- pád z výšky 80 cm (výška válečkové třídící dráhy)
- statické zatížení 5-ti násobku vlastní váhy
- otočení dnem vzhůru

Jak správně zabalit PALETU

Správné zabalení kusového zboží na paletě je předpokladem bezproblémové paletové přepravy. U palet probíhá manipulace pomocí vysokozdvizného vozíku a této skutečnosti je potřeba přizpůsobit balení zboží. Nezapomeňte respektovat maximální nosnost palety.

Použijte dostatečně velkou paletu, aby zásilka na okrajích nevyčnívala. Zboží nesmí přesahovat přes okraj palety v žádném směru.



Snažte se zboží na paletě rovnoměrně rozložit, u stohovatelných palet musí být rovný povrch palety.

Snažte se zboží na paletě důkladně zajistit proti posunu, pohybu nebo zborcení. Paleta a náklad na ní musí tvořit jeden pevný, stabilní, nedělitelný celek. Zajistěte zboží na paletě pomocí stahovací pásky.

Náklad pečlivě omotejte smršťovací fólií, ujistěte se, že smršťovací fólie obepíná i základnu palety, aby nemohlo dojít k pohybu nebo zhroutilí zboží.

Označte paletu příslušnými manipulačními nebo výstražnými značkami pokud to charakter zboží vyžaduje (typicky FRAGILE, NOT STACKABLE apod.). Na toto značení musíme být zároveň upozorněni v objednávce!

Každou paletu řádně označte transportním štítkem umístěným na boční stranu palety na její poslední svrchní obal (tedy např. až na smršťovací fólii). Doporučujeme na každou paletu dopsat ručně údaje o adresátovi - např. lihovým fixem na ochrannou fólii, nebo pod fólii zasuňte papír s údaji o adresátovi.